

De bestrijding van bloedmijten met Dutchy's® moet zorgvuldig gebeuren. Hierna staat aangegeven hoe dat moet, volg de aanwijzingen nauwkeurig. Wanneer de aanwijzingen niet goed worden uitgevoerd mislukt de bestrijding. In de eerste weken gebruiken de Dutchy's® (roofmijten) 'hoopjes' met strooimateriaal als ontmoetingsplaats. Hier wordt gepaard en worden nieuwe eieren afgezet. Laat daarom de hoopjes een aantal weken intact en laat ze niet uitdrogen.

## Het uitzetten

1. Houdt het kokertje horizontaal en draai hem een aantal keren rustig om zijn as. Hierdoor verdelen de Dutchy's® zich gelijkmatig over het materiaal.
2. Zie onderstaande tabel voor het aantal hoopjes dat er in het dierenverblijf nodig zijn.
3. Gebruik voor het doseren een theelepel. Twee volle theelepels is voldoende voor één uitzetplaats. Maak van deze hoeveelheid voorzichtig een hoopje op de gekozen plek.
4. Laat het hoopje minstens 2 weken met rust. Er zullen elke dag verschillende roofmijten vanuit het hoopje het dierenverblijf intrekken.
5. Zet al het materiaal uit. Het kan niet bewaard worden; de roofmijten eten elkaar in het kokertje op.
6. Leg het lege kokertje met deksel na het uitzetten minimaal 1 dag in het dierenverblijf. De eventueel achtergebleven roofmijten kunnen er dan nog uitlopen.



## Uitzetten op matjes

Het materiaal moet wat vochtig blijven. Wanneer het uitdroogt zullen veel larven en eieren het niet overleven en zal het effect veel minder zijn. Maak de matjes nat en knijp ze uit. Zoek een rustig plekje op, zodat het hoopje strooimateriaal niet door de dieren kan worden verstoord. Leg eventueel een schoteltje over het hoopje, zodat de dieren er niet bij kunnen. Zorg wel voor een vrije doorgang onder de rand van de schotel, door er een stukje hout o.i.d. onder te leggen. De roofmijten kunnen er dan onder vandaan lopen.



## Uitzetten in bakjes

Het uitzetten in bakjes is zinvol in voliëres, broedkooien en in terraria. Doe eerst wat licht vochtige potgrond in een bakje. Daarbovenop komt het strooimateriaal met de Dutchy's®. Klik het doosje dicht en hang het op aan de zitstok, tegen de zij-



wand, tegen het broedblok of aan de buitenzijde van de kooi. Zorg dat het gaatje zich aan de zijde bevindt waar de roofmijten snel het doosje uit kunnen lopen. In terrariums kunnen ze op de bodem worden neergelegd of aan de wand bevestigd. Door het vocht in de potgrond blijft het materiaal zo zeker twee weken goed in conditie. Wanneer u de bakjes langer laat hangen kunnen de roofmijten zich hierin mogelijk vermeerderen.

## Uitzetten in de nesten

Wanneer de schadelijke mijten zich in de nesten bevinden is het belangrijk om de Dutchy's® ook in het nest te brengen. Haal het nestmateriaal wat opzij en laat hier de theelepels strooimateriaal voorzichtig tussen vallen. Dek het weer toe met het nestmateriaal en laat het vervolgens met rust. Het nest is wat vochtig van zichzelf; het materiaal hoeft niet vochtig gemaakt te worden.



## Wat kan er gebeuren

Een aantal dagen na het uitzetten van de Dutchy's® kunt u een plotselinge toename van de schadelijke mijten waarnemen. Terwijl ze ook kunnen verschijnen op plaatsen waar u ze gewoonlijk niet ziet. Dit betekent dat de roofmijten ze uit hun schuilplaatsen hebben verjaagd. Na enkele weken zullen de roofmijten het van de schadelijke mijten hebben gewonnen. Als er na 3 weken geen verbetering optreedt is het zinvol om nogmaals Dutchy's® te bestellen en uit te zetten. Het kan best zijn dat de plaag groter was dan geschat. Nu de roofmijten ze uit hun schuilplaatsen hebben verjaagd wordt duidelijk hoeveel er aanwezig zijn. In principe kunnen Dutchy's® het probleem altijd oplossen, mits ze daar voor de tijd krijgen en met voldoende aanwezig zijn.

## Houdbaarheid

De roofmijten zijn in het kokertje enige dagen houdbaar, er kan door het karton voldoende zuurstof in het kokertje komen. Bewaar de roofmijten op een koele plaats. De beste bewaartemperatuur is 10°C. (Een koelkast is meestal te koud!) Op het stickertje op het kokertje wordt de uiterste houdbaarheidsdatum aangegeven. Het meeste effect wordt echter verkregen wanneer u ze direct na levering uitzet.

## Chemische middelen

Wanneer er in de periode vóór het uitzetten van Dutchy's® chemische middelen zijn toegepast is het goed mogelijk dat de roofmijten hier last van ondervinden. In veel gevallen zullen ze zelfs vroegtijdig dood gaan. Om de roofmijten veilig in te kunnen zetten moet hiervan minimaal 6 weken geen gebruik zijn gemaakt.

Verblijf	Dosering*	Herhalen	Methode
<b>Voliërevogels</b>			
Broedkooi 40x40 cm	2 – 6 theelepeltjes per 4 kooien	Om de 5-6 weken	1 uitzetbakje of bevochtigingsmatje per 4 kooien.
Broedkooi 80x80 cm	2 – 6 theelepeltjes per kooi	Om de 5-6 weken	1 uitzetbakje of bevochtigingsmatje per kooi.
Bij zwarte luis	2 – 4 theelepeltjes/nest	Om de 3 weken	Onder of tussen het nestmateriaal.
Nestblokken	2 – 4 theelepeltjes/nestblok	Om de 3 weken	Onder of tussen het nestmateriaal.
<b>Kippen en andere hoenders</b>			
Nachtverblijf	2 – 6 theelepeltjes / m <sup>2</sup>	Na 5 weken bij toename	Op bevochtigingsmatjes op rustig plekje.
Legnesten	2 – 6 theelepeltjes / m <sup>2</sup>	Na 5 weken bij toename	Onder of tussen het nestmateriaal.
<b>Reptielen</b>			
Terrarium 100x60 cm	2 10 theelepeltjes	Na 5 weken bij toename	Uitzetbakjes of bevochtigingsmatjes op rustig plekje.
Terrarium 200x60 cm	4 – 20 theelepeltjes	Na 5 weken bij toename	Uitzetbakjes of bevochtigingsmatjes op rustig plekje.
Terraria > 2 m <sup>2</sup>	2 – 10 theelepeltjes m <sup>2</sup>	Na 5 weken bij toename	Uitzetbakjes of bevochtigingsmatjes op rustig plekje.



De laagste dosering wordt toegepast bij een beginnende aantasting of voorbehoedend.  
De hoogste dosering wordt toegepast wanneer de aantallen bloedmijten zeer hoog zijn.